

Modellname: Nazwa modelu: **RIVA II**	Modellreihe: Numer modelu: **27 WS 02**	Type: Typ: **31/32**	Blatt Nr Strona **1** von: z: **7**

PPH PROFIL STYLE Sp. z o.o.

IMV STEINHEIM




Type:L-31




Type:R-32


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUKCJA MONTAŻOWA





2 Personen
2 Osoby

















Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !


Wskazówka dotycząca pielęgnacji!
Proszę czyścić tylko suchą
lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.
Nie używać żadnych środków szorstkich !

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:


Stärke/Gr. / Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta 15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

BESCHLAGLISTE
WYKAZ OKUĆ


NR 1




NR 2




NR 3



NR 4



NR 5






Modellname: **RIVA II**
Nazwa modelu:


Modellreihe: **27 WS 02**
Numer modelu:


Type: **31/32**
Typ:

1




2






3


K1 ϕ 7x50 mm x1
F6 x2
Y5 H2 x2
B1 ϕ 8x28 x4
P13 3,5x13 mm x2
M10 x4
M1 x4
T1 x2
G2 x1





4




5



G2
x1
K1
ϕ 7x50 mm
x4
B3
ϕ1,4x25 x15
C1
x4
F10
x5
P5
4x25
x5


K1
C1
G2
x4



P5
F10
B3

6


T18
x12



11
10
T18

7




Achtung !
Bei Bedarf greifen Sie auf das Unterlegmaterial zurück.


a)



b)



c)



Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:
Loosen fixing scerw "A", push hinge arm forwardes or backwards, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Les possibilitées de positionnement

a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"


c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

SERVICEKARTE


Modellname:	Modellnummer:	Type:
RIVA II	**27 WS 02**	31/32

Information zur Reklamationsbearbeitung:
Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnummer, Type sowie die Ersatzteilnummer der benötigten Bauteile an. Ebenfalls müssen Sie Ihre Auftragsnummer angeben.

Type:L-31



Type:R-32




Unser Direkt - Bestellservice für Kleinteile:
Sollte Ihnen ein Kleinteil fehlen, dann können Sie diese Servicekarte auch direkt an uns faxen unter der Nummer:

Binnen 24 Stunden nach Erhalt ist das Fehlteil dann an Sie unterwegs.
Wir können allerdings nur Kleinteile auf diesem Wege verschicken.

Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.

Das defekte oder fehlende Kleinteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen.
Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.



IMV Internationale Möbel Vertriebsges.mbH&Co.KG
Pyrmonter Str. 1
D-32839 Steinheim/ Westfalen
Fax: 0 52 33 95 290 29

Grund der Beanstandung:.....

Name:..... Telefon:..... Kunden Nr:..... Kommissions-AB.-Nr:.....

PLZ:..... Ort:..... Strasse:..... Haus-Nr.:.....

DIE KARTE GILT NUR IN DEUTSCHLAND.
THIS CARD IS VALID ONLY FOR GERMANY.
KARTA DOTYCZY KLIENTÓW NA TERENIE NIEMIEC.